

## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

Settore Tecnico LSc/

Roma, 7 ottobre 2014

CIRCOLARE 77/2014

Società affiliate Ufficiali di Gara Tecnici Federali

e, p.c. Comitati e Delegazioni Regionali Componenti il Consiglio Federale

## Oggetto: Regolamento Tecnico di Tiro - Libro 4, art.22.2

Riportiamo di seguito il testo integrale dell'art.22.2 contenuto nel Libro 4 del Regolamento Tecnico di Tiro che annulla e sostituisce sia quello precedentemente pubblicato nella prima stesura del Regolamento in oggetto sia quanto specificato nella Circolare Federale n.74 limitatamente all'art.22.2.5..

- 22.2 Per la Divisione **Compound** è permesso l'utilizzo dei seguenti materiali. Sono ammesse <del>inoltre</del> tutte le tipologie di accessori aggiuntivi <del>di seguito elencati</del> purché non siano elettrici, elettronici, compromettano la sicurezza o rechino disturbo agli altri concorrenti.
- 22.2.1 Un arco Compound, che può essere del tipo con finestra passante, in cui la trazione sia assistita meccanicamente mediante un sistema di pulegge e/o di eccentrici. L'arco viene armato per mezzo di una o più corde direttamente inserite nei due alloggiamenti previsti alle estremità dei due semiarchi, oppure collegata al cavo dell'arco, a seconda del caso.
  - 22.2.1.1 Il peso di trazione non deve superare le 60 libbre.
  - 22.2.1.2 Sono ammessi dispositivi di protezione del cavo.
  - 22.2.1.3 Sono permesse bretelle/raccordi o separa-cavi sempre che non tocchino in modo ripetitivo la mano, il polso o il braccio dell'arco dell'atleta.
  - 22.2.1.4 La corda può includere aggiunte che servano come contrassegno per le labbra o per il naso ed anche un foro di traguardo, un dispositivo di traguardo "ad allineamento", un anello di trazione della corda ecc..
    - E' inoltre permesso l'uso di silenziatori sulla corda purché posizionati ad una distanza minima di 30 cm dal punto di incocco
  - 22.2.1.5 Il reggispinta non dovrà essere arretrato di oltre 6 cm (all'interno) rispetto all'incavo dell'impugnatura (punto di perno) dell'arco.
- 22.2.2 E' permesso un indicatore d'allungo, acustico e/o visivo.
- 22.2.3 Sull'arco può essere montato un mirino
  - 22.2.3.1 che permetta la regolazione per il vento e la regolazione verticale e che può incorporare anche un dispositivo di livellamento e/o lenti d'ingrandimento e/o prismi
  - 22.2.3.2 Il punto di mira può essere in fibra ottica e/o a luminescenza chimica. Quest'ultimo dovrà essere racchiuso in modo tale da non arrecare disturbo agli altri atleti.
  - 22.2.3.3 Sono ammessi punti di mira multipli solo su percorsi a distanze conosciute
  - 22.2.3.4 Su percorsi a distanze sconosciute, nessuna parte del mirino può essere modificata al fine della valutazione delle distanze.
- 22.2.4 E' permesso l'uso di un dispositivo meccanico di sgancio purché non sia in nessun modo attaccato all'arco. Possono essere utilizzate protezioni per le dita di qualsiasi tipo.

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco

Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma Tel. 06 91516900 - Fax 06 91516915 C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009

















## FEDERAZIONE ITALIANA DI TIRO CON L'ARCO

## 22.2.5 Saranno applicate le seguenti limitazioni:

- art.22.1.7 e 22.1.7.1
- art.22.1.8.1
- art.22.1.9 limitato dall'art.22.1.9.2
- art.22.1.10.1
- può essere utilizzato, tranne che sui percorsi a distanze sconosciute, l'accessorio del mirino per l'eliminazione della visette ("peep eliminator") purchè non incorpori dispositivi elettrici o elettronici

Nell'invitare a dare la massima urgente diffusione alla presente informativa, è gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

Il Seg/etario Generale











